

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес и место осуществления деятельности ИЛЦ: 394038, г.Воронеж, ул. Космонавтов, 21
Телефон/факс: 2637761, 2636228. e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/366501001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.510125

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 10404Л от 15 сентября 2020 г.

1. **Наименование и контактные данные заказчика:** ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России (ИНН 3666027794 ОГРН 1033600044070)
2. **Адрес заказчика:** Воронежская область, г.Воронеж, ул. Студенческая, 10
3. **Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции):**
Вода питьевая
4. **Место отбора/измерений:** ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России, Воронежская область, г.Воронеж, ул. Студенческая, 10. Спортивно-оздоровительный комплекс, УФ установка с оборудованным краном
5. **Информация об отборе/измерениях**
Дата и время отбора/измерений*: 14.09.2020 11:20
Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях (при необходимости): Цехина И.М., медсестра С.О.К.; Крюкова О.Н., директор С.О.К.
Условия отбора/измерения, доставки*: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ, ссылка на метод отбора/измерения*: 14.09.2020 12:30
6. **Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание:**
Акт отбора проб от 14.09.2020
Цель исследований, основание: По договору, договор № 2894р от 14.09.2020
7. **НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*:**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** 10.20.10404
9. **Условия проведения испытаний:** Соответствуют требованиям нормативных документов и приведены в технических записях лаборатории (ий)

№№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределен- ностью)	НД на методы испытаний
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 14.09.2020 12:40 Регистрационный номер образца в журнале 10404 дата начала испытаний 14.09.2020 12:40 дата окончания испытаний 15.09.2020 10:11				
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Маляренко Е. Н., врач-бактериолог ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Дегтярева И. М., заведующий бактериологической лабораторией				

Лицо, ответственное за оформление протокола:

 Коробейникова Е. М., заведующий отделением приема и кодирования образцов

Лицо, утвердившее протокол

Попова Т.А., руководитель ИЛЦ

М.П.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес и место осуществления деятельности ИЛЦ: 394038, г.Воронеж, ул. Космонавтов, 21.
Телефон/факс: 2637761, 2636228. e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889.
ИНН/КПП 3665049241/366501001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.510125

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 10407Л от 16 сентября 2020 г.

1. **Наименование и контактные данные заказчика:** ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России (ИНН 3666027794 ОГРН 1033600044070)
2. **Адрес заказчика:** Воронежская область, г.Воронеж, ул. Студенческая, 10
3. **Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции):**
Вода бассейна
4. **Место отбора/измерений:** ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России, Воронежская область, г.Воронеж, ул. Студенческая, 10, Спортивно-оздоровительный комплекс, чаша бассейна (глубина)
5. **Информация об отборе/измерениях**
Дата и время отбора/измерений*: 14.09.2020 11:20
Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях (при необходимости): Цехина И.М., медсестра С.О.К.; Крюкова О.Н., директор С.О.К.
Условия отбора/измерения, доставки*: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ, ссылка на метод отбора/измерения*: 14.09.2020 12:30
6. **Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание:**
Акт отбора проб от 14.09.2020
Цель исследований, основание: По договору, договор № 2894р от 14.09.2020
7. **НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*:**
СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества."
8. **Код образца (пробы):** 10.11.20.10407
9. **Условия проведения испытаний:** Соответствуют требованиям нормативных документов и приведены в технических записях лаборатории (ий)

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределен- ностью)	НД на методы испытаний
П А Р А З И Т О Л О Г И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я Образец поступил 14.09.2020 12:40 Регистрационный номер образца в журнале 10407 дата начала испытаний 14.09.2020 12:40 дата окончания испытаний 14.09.2020 15:56				
1	Цисты лямблий		не обнаружено в 50 л	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.2.
2	Яйца, личинки гельминтов		не обнаружено в 50 л	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.2.
Испытания проводил(и): Березина Ю. А., И.о. заведующего паразитологической лаборатории - врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Березина Ю. А., и.о. заведующего паразитологической лаборатории - врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям				

Лицо, ответственное за оформление протокола:
заведующий отделением приема и кодирования

образцов

Коробейникова Е.М.,

Лицо, утвердившее протокол

Попова Т.А., руководитель ИЛЦ

М.П.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес и место осуществления деятельности ИЛЦ: 394038, г.Воронеж, ул. Космонавтов, 21
Телефон/факс: 2637761, 2636228. e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/366501001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.510125

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 10406Л от 16 сентября 2020 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика: ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
Минздрава России (ИНН 3666027794 ОГРН 1033600044070)

2. Адрес заказчика: Воронежская область, г.Воронеж, ул. Студенческая, 10

3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции):
Вода бассейна

4. Место отбора/измерений: ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России, Воронежская область, г.Воронеж, ул. Студенческая, 10, Спортивно-оздоровительный комплекс, чаша бассейна (поверхность)

5. Информация об отборе/измерениях

Дата и время отбора/измерений*: 14.09.2020 11:20

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях (при необходимости): Цехина И.М., медсестра С.О.К.; Крюкова О.Н., директор С.О.К.

Условия отбора/измерения, доставки*: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ, ссылка на метод отбора/измерения*: 14.09.2020 12:30

6. Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание:

Акт отбора проб от 14.09.2020

- Цель исследований, основание: По договору, договор № 2894р от 14.09.2020

7. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*:

СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества."

8. Код образца (пробы): 10.11.20.10406

9. Условия проведения испытаний: Соответствуют требованиям нормативных документов и приведены в технических записях лаборатории (ий)

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределен- ностью)	НД на методы испытаний
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 14.09.2020 12:40 Регистрационный номер образца в журнале 10406 дата начала испытаний 14.09.2020 12:40 дата окончания испытаний 16.09.2020 09:31				
1	S. aureus	бактерий в 100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1884-04
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	0	МУК 4.2.1018-01
4	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Маляренко Е. Н., врач-бактериолог ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Дегтярева И. М., заведующий бактериологической лабораторией				
ПАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 14.09.2020 12:40 Регистрационный номер образца в журнале 10406 дата начала испытаний 14.09.2020 12:40 дата окончания испытаний 14.09.2020 15:55				
1	Цисты лямблий		не обнаружено в 50 л	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.2.
2	Яйца, личинки гельминтов		не обнаружено в 50 л	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.2.
Испытания проводил(и): Березина Ю. А., И.о. заведующего паразитологической лабораторией - врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Березина Ю. А., и.о. заведующего паразитологической лабораторией - врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям				

Лицо, ответственное за оформление протокола:

 Коробейникова Е. М., заведующий отделением приема и кодирования образцов

Лицо, утвердившее протокол



Попова Т.А., руководитель ИЛЦ

М.П.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес и место осуществления деятельности ИЛЦ: 394038, г.Воронеж, ул. Космонавтов, 21.
Телефон/факс: 2637761, 2636228. e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889.
ИНН/КПП 3665049241/366501001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.510125

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 10414Л от 15 сентября 2020 г.

1. **Наименование и контактные данные заказчика:** ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России (ИНН 3666027794 ОГРН 1033600044070)

2. **Адрес заказчика:** Воронежская область, г.Воронеж, ул. Студенческая, 10

3. **Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции):**
Вода питьевая

4. **Место отбора/измерений:** ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России, Воронежская область, г.Воронеж, ул. Студенческая, 10, Спортивно-оздоровительный комплекс (водопроводный кран до фильтра)

5. **Информация об отборе/измерениях**

Дата и время отбора/измерений*: 14.09.2020 11:20

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях (при необходимости): Цехина И.М., медсестра С.О.К.; Крюкова О.Н., директор С.О.К.

Условия отбора/измерения, доставки*: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ, ссылка на метод отбора/измерения*: 14.09.2020 12:30

6. **Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание:**

Акт отбора проб от 14.09.2020

Цель исследований, основание: По договору, договор № 2894р от 14.09.2020

7. **НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"


8. **Код образца (пробы):** 10.20.10414

9. **Условия проведения испытаний:** Соответствуют требованиям нормативных документов и приведены в технических записях лаборатории (ий)

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределен- ностью)	НД на методы испытаний
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 14.09.2020 12:40 Регистрационный номер образца в журнале 10414 дата начала испытаний 14.09.2020 12:40 дата окончания испытаний 15.09.2020 10:10				
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Маляренко Е. Н., врач-бактериолог ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Деятарева И. М., заведующий бактериологической лабораторией				

Лицо, ответственное за оформление протокола:

 Коробейникова Е. М., заведующий отделением приема и кодирования образцов

Лицо, утвердившее протокол



Попова Т.А., руководитель ИЛЦ

М.П.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес и место осуществления деятельности ИЛЦ: 394038, г.Воронеж, ул. Космонавтов, 21
Телефон/факс: 2637761, 2636228. e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/366501001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.510125

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 10415Л от 15 сентября 2020 г.

1. **Наименование и контактные данные заказчика:** ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
Минздрава России (ИНН 3666027794 ОГРН 1033600044070)

2. **Адрес заказчика:** Воронежская область, г.Воронеж, ул. Студенческая, 10

3. **Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции):**
Вода питьевая

4. **Место отбора/измерений:** ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России, Воронежская область, г.Воронеж, ул. Студенческая, 10, Спортивно-оздоровительный комплекс (водопроводный кран после фильтра)

5. **Информация об отборе/измерениях**

Дата и время отбора/измерений*: 14.09.2020 11:20 *

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях (при необходимости): Цехина И.М., медсестра С.О.К.; Крюкова О.Н., директор С.О.К.

Условия отбора/измерения, доставки*: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ, ссылка на метод отбора/измерения*: 14.09.2020 12:30

6. **Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание:**

Акт отбора проб от 14.09.2020

Цель исследований, основание: По договору, договор № 2894р от 14.09.2020

7. **НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. **Код образца (пробы):** 10.20.10415

9. **Условия проведения испытаний:** Соответствуют требованиям нормативных документов и приведены в технических записях лаборатории (ий)

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределен- ностью)	НД на методы испытаний
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 14.09.2020 12:40 Регистрационный номер образца в журнале 10415 дата начала испытаний 14.09.2020 12:40 дата окончания испытаний 15.09.2020 10:10				
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Маляренко Е. Н., врач-бактериолог ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Дегтярева И. М., заведующий бактериологической лабораторией				

Лицо, ответственное за оформление протокола:

 **Коробейникова Е. М.**, заведующий отделением приема и кодирования образцов

Лицо, утвердившее протокол

 **Попова Т.А.**, руководитель ИЛЦ

М.П.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес и место осуществления деятельности ИЛЦ: 394038, г.Воронеж, ул. Космонавтов, 21.
Телефон/факс: 2637761, 2636228. e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889.
ИНН/КПП 3665049241/366501001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.510125

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 10405Л от 16 сентября 2020 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика: ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России (ИНН 3666027794 ОГРН 1033600044070)

2. Адрес заказчика: Воронежская область, г.Воронеж, ул. Студенческая, 10

3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции):
Вода бассейна

4. Место отбора/измерений: ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России, Воронежская область, г.Воронеж, ул. Студенческая, 10, Спортивно-оздоровительный комплекс, чаша бассейна

5. Информация об отборе/измерениях

Дата и время отбора/измерений*: 14.09.2020 11:20

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях (при необходимости): Цехина И.М., медсестра С.О.К.; Крюкова О.Н., директор С.О.К.

Условия отбора/измерения, доставки*: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ, ссылка на метод отбора/измерения*: 14.09.2020 12:30

6. Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание:

Акт отбора проб от 14.09.2020

Цель исследований, основание: По договору, договор № 2894р от 14.09.2020

7. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*:

СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества."

8. Код образца (пробы): 80.20.10405

9. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	Номер и дата свидетельства о поверке / протокола об аттестации	Срок действия (до)
1	Гигрометр психометрический ВИТ-2	Д474	-	клеймо от 01.11.2018	31.10.2020
2	Преобразователь ионометрический И-500	2650	-	13/5817 от 10.08.2020	09.08.2021
3	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	0700177	32672-06	13/999 от 11.03.2020	10.03.2022

Протокол № 10405Л

стр. 1 из 2

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несет ответственности за стадию отбора образца достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

Результаты исследований (испытаний) / измерений относятся к представленному заказчиком образцу.

Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛЦ.

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют требованиям нормативных документов и приведены в технических записях лаборатории (ий)

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределен- ностью)	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 14.09.2020 13:00 Регистрационный номер образца в журнале 10405 дата начала испытаний 14.09.2020 13:00 дата окончания испытаний 16.09.2020 10:20				
1	Запах	балл	1	ГОСТ Р 57164 п.5
2	Мутность	мг/л	менее 0,6	ГОСТ Р 57164 п.6 (измерение проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм)
3	Цветность	градус	менее 1	ГОСТ 31868
Испытания проводил(и): Сошникова Г. Н., фельдшер-лаборант ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Бобришева Н. В., заведующий лабораторией коммунальной гигиены				
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 14.09.2020 13:00 Регистрационный номер образца в журнале 10405 дата начала испытаний 14.09.2020 13:00 дата окончания испытаний 16.09.2020 10:20				
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	6,68±0,20	ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97
Испытания проводил(и): Сошникова Г. Н., фельдшер-лаборант ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Бобришева Н. В., заведующий лабораторией коммунальной гигиены				

Лицо, ответственное за оформление протокола:

 Коробейникова Е. М., заведующий отделением приема и кодирования образцов

Лицо, утвердившее протокол

 Попова Т.А., руководитель ИЛЦ
м.п.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес и место осуществления деятельности ИЛЦ: 394038, г.Воронеж, ул. Космонавтов, 21
Телефон/факс: 2637761, 2636228. e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/366501001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.510125

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 10402Л от 16 сентября 2020 г.

1. **Наименование и контактные данные заказчика:** ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России (ИНН 3666027794 ОГРН 1033600044070)

2. **Адрес заказчика:** Воронежская область, г.Воронеж, ул. Студенческая, 10

3. **Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции):**
Вода питьевая

4. **Место отбора/измерений:** ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России, Воронежская область, г.Воронеж, ул. Студенческая, 10, Спортивно-оздоровительный комплекс (водопроводный кран)

5. **Информация об отборе/измерениях**

Дата и время отбора/измерений*: 14.09.2020 11:20

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях (при необходимости): Цехина И.М., медсестра С.О.К.; Крюкова О.Н., директор С.О.К.

Условия отбора/измерения, доставки*: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ, ссылка на метод отбора/измерения*: 14.09.2020 12:30

6. **Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание:**

Акт отбора проб от 14.09.2020

Цель исследований, основание: По договору, договор № 2894р от 14.09.2020

7. **НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. **Код образца (пробы):** 80.20.10402

9. **Используемое оборудование (СИ и/или ИО):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	Номер и дата свидетельства о поверке / протокола об аттестации	Срок действия (до)
1	Гигрометр психометрический ВИТ-2	Д474	-	клеймо от 01.11.2018	31.10.2020
2	Преобразователь ионометрический И-500	2650	-	13/5817 от 10.08.2020	09.08.2021
3	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	0700177	32672-06	13/999 от 11.03.2020	10.03.2022

Протокол № 10402Л

стр. 1 из 2

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несет ответственности за стадию отбора образца достоверности информации, представленной в данных разделах протокола.

Результаты исследований (испытаний) / измерений относятся к представленному заказчиком образцу.

Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛЦ.

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют требованиям нормативных документов и приведены в технических записях лаборатории (ий)

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределен- ностью)	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 14.09.2020 13:00 Регистрационный номер образца в журнале 10402 дата начала испытаний 14.09.2020 13:00 дата окончания испытаний 16.09.2020 11:41				
1	Запах	балл	2	ГОСТ Р 57164 п.5
2	Мутность	ЕМФ	менее 1	ГОСТ Р 57164 п.6 (измерение проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм)
3	Привкус	балл	2	ГОСТ Р 57164 п.5
4	Цветность	градус	7,9±2,4	ГОСТ 31868
Испытания проводил(и): Сошникова Г. Н., фельдшер-лаборант ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Бобришева Н. В., заведующий лабораторией коммунальной гигиены				
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 14.09.2020 13:00 Регистрационный номер образца в журнале 10402 дата начала испытаний 14.09.2020 13:00 дата окончания испытаний 16.09.2020 11:41				
1	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,22±0,20	ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97
Испытания проводил(и): Сошникова Г. Н., фельдшер-лаборант ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Бобришева Н. В., заведующий лабораторией коммунальной гигиены				

Лицо, ответственное за оформление протокола:

 Коробейникова Е. М., заведующий отделением приема и кодирования образцов

Лицо, утвердившее протокол

 Попова Т. А., руководитель ИЛЦ
м.п.